BLOC MESA® FINI ÉCLATÉ



FACE DROITE ÉCLATÉ

	HAUTEUR/PROFONDEUR/LONGEUR	
	DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)
	20,3 x 27,9 x 45,7	8 x 11 x 18
Poids/unité	36 kg	79,2 lb
Poids/cube	1470 kg	3235 lb
Nbre de mcx	10,8 mcx / m ²	1 mcx / pi ²
Oté/cube	40 unités	5 rgs

SPÉCIFICATIONS	CODE	COULEUR	
	PBR-910E-99	Gris fumé	



BLOC DE COIN ÉCLATÉ

	HAUTEUR/PROFONDEUR/LONGEUR		
	DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
	20,3 x 22,9 x 45,7	8 x 9 x 18	
Poids/unité	36 kg	79,2 lb	
Poids/cube	606 kg	1334 lb	
Nbre de mcx	7,2 mcx / m ²	0,7 mcx / pi ²	
Qté/cube	16 unités	2 rgs	

SPÉCIFICATIONS	CODE	COULEUR	
	PBR-903E-99	Gris fumé	



COURONNEMENT DROIT ÉCLATÉ

	HAUTEUR/PROFONDE	HAUTEUR/PROFONDEUR/LONGEUR		
	DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)		
	10,2 × 27,9 × 45,7	4 x 11 x 18		
Poids/unité	29 kg	63,8 lb		
Poids/cube	1654 kg	3640 lb		
Long/cube	25,6 m lin.	84,0 pi lin.		
Long/rang	3,66 m lin.	12 pi lin.		
Qté/cube	56 unités	7 rgs		

SPÉCIFICATIONS	CODE	COULEUR	
	PBR-901E-99	Gris fumé	

Note : Géogrille Mesa disponible pour réaliser des murs de grande taille. Autres couleurs disponibles sur demande.



CONNECTEUR MESA®

2 connecteurs MESA par bloc





COULEUR



Gris fumé

MOTIF DE POSE



Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de blocs résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Tolérances dimensionnelles	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de déglaçage	HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR
Bloc Mesa	Longueur: ±3 mm(±1/8 po) Profondeur: ±3 mm(±1/8 po) Hauteur: ±2 mm (±5/64 po)	35 MPa	0,6 kg / m² max	1,2 m (4 pi)

