PAVÉ AVENUE® 100
FINIS RÉGULIER OU PREMIUM

PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)

DIMENSION HAUT. X LARG. X LONG. cm	po	NOMBRE DE MCX /m²	/pi²	QTÉ / CUBE /m²	/pi²	POIDS / CUBE kg	lbs
FORMAT 100							
10 x 10 x 30	$3^{15/16}$ x $3^{15/16}$ x $11^{13/16}$	33,3	3,09	7,56	81,38	1780	3915
10 x 10 x 45	$3^{15/16}$ x $3^{15/16}$ x $17^{3/4}$	22,2	2,06	7,56	81,38	1780	3915
10 x 10 x 60	$3^{15/16}$ x $3^{15/16}$ x $23^{5/8}$	16,6	1,55	6,72	72,33	1585	3490
FORMAT 150							
10 x 15 x 15	$3^{15/16}$ x $5^{7/8}$ x $5^{7/8}$	44,4	4,12	7,56	81,38	1780	3915
10 x 15 x 30	$3^{15/16}$ x $5^{7/8}$ x $11^{13/16}$	22,2	2,06	7,56	81,38	1780	3915
10 x 15 x 45	$3^{15/16}$ x $5^{7/8}$ x $17^{3/4}$	14,8	1,37	7,56	81,38	1780	3915
FORMAT 200							
10 x 20 x 20	$3^{15/16}$ x $7^{7/8}$ x $7^{7/8}$	25,0	2,32	6,72	72,33	1585	3490
10 x 20 x 40	$3^{15/16}$ x $7^{7/8}$ x $15^{3/4}$	12,5	1,16	6,72	72,33	1585	3490
10 x 20 x 60	$3^{15/16}$ x $7^{7/8}$ x $23^{5/8}$	8,3	0,77	6,72	72,33	1585	3490
FORMAT 300							
10 x 30 x 30	$3^{15/16}$ x $11^{13/16}$ x $11^{13/16}$	11,1	1,03	7,56	81,38	1780	3915
10 x 30 x 45	$3^{15/16}$ x $11^{13/16}$ x $17^{3/4}$	7,4	0,69	7,56	81,38	1780	3915
10 x 30 x 60	$3^{15/16}$ x $11^{13/16}$ x $23^{5/8}$	5,6	0,52	7,56	81,38	1780	3915
FORMAT 500							
10 x 50 x 50	$3^{15/16}$ x $19^{11/16}$ x $19^{11/16}$	4,0	0,37	7,00	75,32	1645	3620
Note: Offert dans les 3 motifs							
FORMAT 600							
10 x 60 x 60	$3^{15/16}$ x $23^{5/8}$ x $23^{5/8}$	2,8	0,26	5,05	54,25	1195	2630
Note: Offert en motif entier							

Motif entier

Motif 1/2

Motif 1/4

COULEURS

- Gris granite
- Gris clair
- Gris argenté
- Gris fumé
- Anthracite
- Blanc opale
- Ivoire
- Beige clair
- Beige sahara
- Beige brûlé
- Beige dune
- Saumon
- Rouge argile
- Rouge
- Bourgogne
- Rose calédonia
- Brun
- Bistre

TEXTURES ET FINIS

- Lisse régulier
- Grenart régulier
- Meulé régulier
- Lisse Premium
- Grenart Premium
- Meulé Premium

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

APPROXIMATIF DES SUPERFICIES COUVERTES PAR UN SAC DE SABLE POLYMÈRE (22,7 KG)

FORMAT 100

100 x 300 mm	2,00 m²	22,5 pi²
100 x 450 mm	2,20 m²	23,7 pi²
100 x 600 mm	2,30 m²	24,7 pi²

FORMAT 150

150 x 150 mm	1,35 m²	14,5 pi²
150 x 300 mm	2,70 m²	29,1 pi²
150 x 450 mm	3,00 m²	32,3 pi²

FORMAT 200

200 x 200 mm	2,67 m²	28,7 pi²
200 x 400 mm	3,55 m²	38,2 pi²
200 x 600 mm	4,00 m²	43,0 pi²

FORMAT 300

300 x 300 mm	4,00 m²	43,0 pi²
300 x 450 mm	4,78 m²	51,5 pi²
300 x 600 mm	5,40 m²	58,1 pi²

FORMAT 500

500 x 500 mm	6,70 m²	72,1 pi²

FORMAT 600

600 x 600 mm	8,00 m²	86,1 pi²

BOLDUC
MANUFACTURIER DE PRODUITS DE BÉTON

1 800 463-8966
WWW.BOLDUC.CA

PAVÉ AVENUE® 100
FINIS RÉGULIER OU PREMIUM

COULEURS


Gris Granite


Gris Clair


Gris Argenté


Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale


Ivoire



Beige Clair



Beige Sahara



Beige Brulé



Beige Dune



Saumon


Rouge Argile


Rouge


Bourgogne


Rose Calédonia


Brun


Bistre

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Avenue 100	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

.1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Avenue 100 fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 10 cm ($3^{15/16}$ po)


.2 Dimensions nominales :


.3 Couleur :


.4 Texture (Fini lisse régulier ou premium, Grenart régulier ou premium ou meulé régulier ou premium) :


PAVÉ AVENUE® 100
FINIS PREMIUM


MOTIFS DE POSE AVENUE 100



Motif de pose chevron



Motif de pose chevron 45°



Motif de pose damier



Motif de pose damier



Motif de pose damier



Motif de pose lisière



Motif de pose lisière



Motif de pose lisière



Motif de pose lisières alternées



Motif de pose lisières alternées



Motif de pose lisières alternées


Motif de pose lisières mélangées


Motif de pose lisières mélangées


Motif de pose lisières mélangées



Motif de pose modulaire



Motif de pose parquet


Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


PAVÉ AVENUE® 100
FINIS PREMIUM


MOTIFS DE POSE AVENUE 150



Motif de pose chevron



Motif de pose chevron 45°



Motif de pose chevron 45°



Motif de pose chevron 45°



Motif de pose lisières modulaires



Motif de pose damier



Motif de pose damier 45°



Motif de pose damier



Motif de pose damier



Motif de pose lisière



Motif de pose lisière 45°



Motif de pose lisière



Motif de pose lisière



Motif de pose lisière



Motif de pose lisières alternées



Motif de pose lisières alternées


Motif de pose lisières mélangées


Motif de pose lisières mélangées


Motif de pose parquet



Motif de pose parquet



Motif de pose parquet


Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


PAVÉ AVENUE® 100
FINIS PREMIUM


MOTIFS DE POSE AVENUE 200



Motif de pose chevron



Motif de pose chevron 45°



Motif de pose damier



Motif de pose damier



Motif de pose damier



Motif de pose lisière



Motif de pose lisières alternées



Motif de pose lisières alternées


Motif de pose lisières mélangées


Motif de pose lisières mélangées


Motif de pose en panneresse



Motif de pose en panneresse



Motif de pose modulaire


Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


PAVÉ AVENUE® 100
FINIS PREMIUM


MOTIFS DE POSE AVENUE 300



Motif de pose chevron



Motif de pose chevron 45°



Motif de pose damier



Motif de pose damier 45°



Motif de pose damier



Motif de pose damier



Motif de pose lisière



Motif de pose lisière 45°



Motif de pose lisière



Motif de pose lisière



Motif de pose lisières alternées



Motif de pose lisières alternées



Motif de pose lisières mélangées



Motif de pose lisières mélangées



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*


Motif de pose modulaire*


Motif de pose modulaire*


Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*


Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


PAVÉ AVENUE® 100
FINIS PREMIUM


MOTIFS DE POSE AVENUE 300



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*


Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose modulaire*



Motif de pose parquet



Motif de pose parquet


MOTIFS DE POSE AVENUE 500



Motif de pose damier



Motif de pose damier 45°



Motif de pose damier



Motif de pose damier 45°



Motif de pose damier


Motif de pose damier 45°


Motif de pose lisière


Motif de pose lisière 45°



Motif de pose parquet



Motif de pose parquet


Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.


PAVÉ AVENUE® 100
FINIS PREMIUM


MOTIFS DE POSE AVENUE 600


Motif de pose damier


Motif de pose damier 45°


Motif de pose lisière


Motif de pose lisière 45°


Motif de pose modulaire*

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.